

労働安全衛生法施行令及び特定化学物質障害予防規則等の改正の概要

(リフラクトリーセラミックファイバー)

ナフタレンおよびリフラクトリーセラミックファイバーに係る労働者の健康障害防止対策を強化すること等を目的として、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」（平成 27 年政令第 294 号）が平成 27 年 8 月 12 日に、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」（平成 27 年厚生労働省令第 141 号）が平成 27 年 9 月 17 日に公布されました。

これら改正政省令は、平成 27 年 11 月 1 日から施行・適用されます。一部の規定については、施行後も一定期間猶予されます（附則の「経過措置」をご覧ください）。

(1) ナフタレン

省 略

(2) リフラクトリーセラミックファイバー

労働安全衛生法施行令及び特定化学物質障害予防規則等の改正の概要 ②

改正の趣旨

リフラクトリーセラミックファイバー（RCF）について、国が行う「化学物質による労働者の健康障害防止に係るリスク評価」を行ったところ、リスクが高く規制が必要であるとの結論となったことから、必要な改正を行うもの。

改正の内容

次の物質を措置対象物質に追加。主要な措置は下記のとおり。

物質名	リフラクトリーセラミックファイバー
政令	<ul style="list-style-type: none">◆ 特定化学物質（第2類物質）に追加<ul style="list-style-type: none">➢ ①作業主任者の選任、②作業環境測定の実施及び③特殊健康診断の実施の義務付け◆ 名称等を表示すべき有害物として追加◆ 配置転換後の特殊健康診断を行うべき有害な業務に追加 等
特化則	<ul style="list-style-type: none">◆ 物質の類型として、「特定化学物質（第2類物質）」のうち、「管理第2類物質」に追加 特化則の適用となる業務から、「RCF等の粉じんの発散を防止する処理が講じられた物を取り扱う業務（当該物の切断、穿孔、研磨等のRCF等の粉じんが発散するおそれのある業務を除く。）を適用除外<ul style="list-style-type: none">➢ 局所排気装置の設置、容器の使用、作業・貯蔵場所への関係者以外の立ち入り禁止、洗浄設備の設置、緊急時の医師による診察・処置、保護具の備付け等の義務付け◆ 作業主任者は、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習の修了者から選任◆ 特殊健康診断（配置転換後のものを含む。）の項目を設定◆ 作業環境測定結果、健康診断結果、作業記録等の30年保存等の義務付け（＝「特別管理物質」に追加）◆ 特にRCF等を窯、炉等に張り付けること等の断熱又は耐火の措置を講ずる作業又はRCF等を用いて断熱又は耐火の措置を講じた窯、炉等の補修、解体、破砕等の作業は発じんのおそれが高いため、有効な呼吸用保護具の使用、作業場所からの飛散防止等を義務付け 等

施行期日等

・ 平成27年11月1日施行 ※ ただし、一部の規定については必要な経過措置を定める。

<http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121.html>

以上